

Ваша скидка:






СТАНДАРТНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ

01.01.2012

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ

С НДС


Сборные колодцы с диаметром шахты 400 мм



	Наименование	Примечание	Цена 1 шт (п.м.) руб.	Предложение
	Крышка для емкости 400 мм	изготавливается по эскизу заказчика, применяется на дачных участках и в зеленых зонах	1 179,00	1 179,00
	Люк телескоп. 400 мм (Тип СРЕДНИЙ, класс нагрузки до 12,5 т)	 позволяет регулировать высоту колодца до 600 мм, поставляется в комплекте: люк, телескоп и адаптер	5 825,66	5 825,66
	Люк телескоп. 400 мм (Тип ТЯЖЕЛЫЙ, класс нагрузки до 40 т.)	 позволяет регулировать высоту колодца до 300 мм, поставляется в комплекте: люк, телескоп и адаптер	8 140,82	8 140,82
	Шахта 400 мм (1 м)	труба SN8 400 мм (условный проход 343 мм)	1 557,01	1 557,01
	Уплотнительное кольцо 400 мм	для соединения шахты с лотком	291,46	291,46
	Лоток 400 мм прямопроходной вх/вых110 мм	 подсоединение гладких и гофр. труб	2 685,00	2 685,00
	Лоток 400 мм прямопроходной вх/вых 160 мм		3 277,00	3 277,00
	Лоток 400 мм прямопроходной вх/вых 200 мм		4 362,50	4 362,50
	Лоток 400 мм прямопроходной вх/вых 250 мм		5 942,00	5 942,00
	Лоток 400 мм прямопроходной вх/вых 315 мм		8 170,00	8 170,00
	Лоток 400 мм крестовинный вх/вых 110 мм	 подсоединение гладких и гофр. труб	3 661,54	3 661,54
	Лоток 400 мм крестовинный вх/вых 160 мм		4 592,00	4 592,00
	Лоток 400 мм крестовинный вх/вых 200 мм		6 716,00	6 716,00
	Лоток 400 мм крестовинный вх/вых 250 мм		8 120,00	8 120,00
	Лоток 400 мм крестовинный вх/вых 315 мм		11 384,00	11 384,00
	Уплотнительное кольцо 110 мм	используется в случае подключения труб гофрированных OD (в случае подключения гладких труб используется штатное уплотнение лотка)	18,88	18,88
	Уплотнительное кольцо 160 мм		34,22	34,22
	Уплотнительное кольцо 200 мм		43,66	43,66
	Уплотнительное кольцо 250 мм		92,04	67,26
	Уплотнительное кольцо 315 мм		128,62	128,62
	Заглушка для патрубка 110 мм	при необходимости консервации одного из входов в колодец	145,14	145,14
	Заглушка для патрубка 160 мм		201,78	201,78
	Заглушка для патрубка 200 мм		306,80	306,80
	Заглушка для патрубка 250 мм		455,48	455,48
	Заглушка для патрубка 315 мм		618,32	618,32

Ваша скидка:



Сборные колодцы с диаметром шахты 630-800 мм



С НДС

	Наименование	Примечание	Цена 1 (п.м.) руб.	Предложение
	Шахта 630 мм (1 м)	труба SN8 630 мм (условный проход 535 мм)	3 394,86	3 394,86
	Шахта 800 мм (1 м)	труба SN8 800 мм (условный проход 678 мм)	6 233,94	6 233,94
	Уплотнительная манжета лотка 630 мм	для соединения шахты с лотком	4 399,04	4 399,04
	Уплотнительная манжета лотка 800 мм		4 766,02	4 766,02
	Лоток 630-800 мм	для подключения труб диаметром 110-400 мм; боковые притоки - 60°	17 593,80	17 593,80



Сборные колодцы с диаметром шахты 1000-1200 мм

	Наименование	Примечание	Цена 1 шт (п.м.) руб.	Предложение
	Горловина 1000 мм (концентрическая)		15 160,64	15 160,64
	Горловина 1200 мм (эксцентрическая)		6 962,00	6 962,00
	Уплотнительное кольцо 1000 мм	для соединения шахты с горловиной	2 819,02	2 819,02
	Уплотнительное кольцо 1200 мм		4 370,72	4 370,72
	Шахта 1000 мм (1 м)	труба SN8 1000 мм (условный проход 851 мм)	8 918,44	8 918,44
	Шахта 1200 мм (1 м)	труба SN8 1200 мм (условный проход 1030 мм)	12 372,30	12 372,30
	Уплотнительная манжета лотка 1000 мм	для соединения шахты с лотком	2 348,20	2 348,20
	Уплотнительная манжета лотка 1200 мм		2 926,40	2 926,40
	Лоток 1000-1200 мм	универсальный лоток для подключений труб диаметром 110-500 мм; боковые притоки 60° или 90°	7 634,60	7 634,60



Ваша скидка:

Комплектующие для колодцев

С НДС



крышка+корпус+3 кольца

Люк полимерный (тип Легкий, нагрузка до 1,5 т)	
Цена (цвет черный)	2 031,96
Цена (цвет зеленый)	2 401,30

внутреннее проходное отверстие - 600

ширина крышки - 645, основания - 800



Форма для бетонирования (диаметр внутреннего отверстия 650мм/ наружн. 1000/1200) <i>аналог бетонной разгрузочной плиты</i>	
Д, нар. мм	Цена, р.
1000-1200	2 574,76



Уплотнительная манжета для Гладких и Гофрир. труб в лоток или полумуфтой	
Д, мм	Цена, р.
110	724,52
160	894,44
200	975,86
250	1 423,08
315	1 626,04
400	1 720,44
500	1 871,48



Полумуфта для врезки	
<i>использ. с уплотнительной манжетой</i>	
Д, мм	Цена, р.
110	2 601,90
160	3 170,68
200	3 576,58



Лестница	
Цена, руб. за 1м	2 336,40

секции по 3 метра



Под заказ изготавливаем сварные колодцы, камеры и емкости диаметром до 2000 мм любой сложности

В программе поставок: колодцы для хозяйственно-бытовой канализации, ливнестоков, дренажа, напорных сетей водопровода и канализации, а также емкости, септики, кессоны, корпуса КНС, кабельные и тангенциальные колодцы.



Ваша скидка:

Схематичное описание сборки колодца



Конструкция сборного колодца 1000 - 1200мм



Конструкция сборного колодца 630 - 800мм



Условный выход колодца диаметра 630 соответствует ГОСТу. Для разгрузки люка используется бетонное кольцо или форма для бетонирования. Для колодцев диаметра 800 мм рекомендуется использовать при необходимости перехода на отверстие 630 Эксцентрический переход 800*630. Далее с использованием формы для бетонирования осуществляется разгрузка люка. При необходимости можно осуществить заказ с приваренным сужением на 630.