
COBPE	МЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ
191	татлайн
ш	allann
	WWW.MATLINE.RU

Наименование	
заказчика	
Телефон	
Контактное лицо	

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ЭСКИЗ)
 на изготовление резервуара

Размеры				Базовые элементы		
Объем (V) , м ³				Горловина (колодец обслуживания, конус)	Высота Н г, мм.	
Материал Поли		Полиэтиле	н (ПНД)		Диаметр D г, мм.	
Назначение				ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ		
Тип резервуара				Способ закрытия горловины ³		
Место установки				Вентиляция		
Глубина зал	Глубина залегания (H ₃)					
	Габариты ³					
Длина (L) , м	Длина (L) , мм ²					
	Диаметр (D) , мм ²					
Патрубки						
вход	Диаметр (D ₁)	, MM.				
Глубина относительно верха (Н1), мм.						
Материал				Примечание		
Способ подключения				 Наружные размеры корпуса из ПНД определяются в зависимости от эксплуа- тационных характеристик. Указываются пожелания. Оптимальные определяются производителем. Для дорожного полотна чугунный люк устанавливается на кольца ЖБИ. 		
выход						
Глубина отн	Глубина относительно верха (H₂), мм.					
Материал						
Способ подключения						



Прим.			
		<u>, </u>	
	Подпись	//	

email: info@matline.ru