



www.matline.ru

МАСТЕРСКАЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО "Мастерская Полимерных Материалов"
192148, Россия, Санкт-Петербург
ул. Автогенная, д.6, офис 307
Телефон м/к +7 812 449-41-00
Мобил.тел. +7 921 932-60-35
e-mail: mpm@matline.ru

**Фильтр-патроны для очистки ливневых стоков от нефтепродуктов,
взвешенных веществ, СПАВ, тяжелых металлов, жиров, масел,
органических веществ, фенолов и прочих загрязнителей**

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И СОРБЕНТА

с 01/12/20

СКИДКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕНЕДЖЕРАМИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

1. С механической загрузкой «М».

Состав фильтрующей части: механический сорбент на основе синтетических волокон, мембрана на основе ретикулированного полиуретана, полотно нетканое

Диаметр патрона Ду. (мм)	Высота патрона Н _у . (мм)	Пропускная способность номинальная при замене (куб. м/час)	Цена в рублях с НДС за 1 шт.	Стоимость сорбента при замене	Стоимость работ по замене и утилизации сорбента
580	500	4	16 385	8 475	2 500
580	900	4	20 905	10 848	3 250
580	1200	4	22 600	11 865	3 500
580	1800	4	25 425	12 995	4 250
710	900	8	27 685	14 125	3 600
710	1200	8	30 510	15 820	4 000
710	1500	8	34 465	17 515	4 800
920	900	12	36 160	18 645	5 100
920	1200	12	40 115	20 905	6 100
920	1500	12	41 810	21 470	6 600
920	1800	12	45 200	23 165	7 600
1430	900	16	64 410	33 335	10 000
1430	1200	16	69 495	36 160	11 000
1430	1500	16	72 320	37 290	12 500
1430	1800	16	75 710	38 985	13 500
1830	900	32	118 650	61 585	16 500
1830	1200	32	131 645	68 365	19 000
1830	1500	32	135 600	70 625	22 000
1830	1800	32	141 250	73 450	24 500

2. С комбинированной засыпкой «МУС».

Состав фильтрующей части: механический сорбент на основе синтетических волокон, мембрана на основе ретикулированного полиуретана, полотно нетканое, активные угли БАУ, боны сорбирующие САПАС

Диаметр патрона Ду. (мм)	Высота патрона Н _у . (мм)	Пропускная способность номинальная при замене (куб. м/час)	Цена в рублях НДС за 1 шт.	Стоимость сорбента при замене	Стоимость работ по замене и утилизации сорбента
580	500	4	22 035	11 300	2 500
580	900	4	28 250	14 690	3 250
580	1200	4	30 510	15 820	3 500
580	1800	4	36 725	19 210	4 250
710	900	8	32 205	16 385	3 600
710	1200	8	36 160	18 645	4 000
710	1500	8	42 375	22 035	4 800
920	900	12	45 200	23 165	5 100
920	1200	12	53 675	27 685	6 100
920	1500	12	57 630	29 945	6 600
920	1800	12	66 670	34 465	7 600
1430	900	16	82 490	45 200	10 000
1430	1200	16	9 6050	49 720	11 000
1430	1500	16	109 610	57 065	12 500
1430	1800	16	118 650	61 585	13 500
1830	900	32	143 510	74 580	16 500
1830	1200	32	165 545	85 880	19 000
1830	1500	32	192 100	100 005	22 000
1830	1800	32	213 570	110 740	24 500

3. С дополнительной загрузкой цеолита «МУЦ».

Состав фильтрующей части: механический сорбент на основе синтетических волокон, мембрана на основе ретикулированного полиуретана, полотно нетканое, активные угли БАУ, боны сорбирующие САПАС, загрузка из Цеолита

Диаметр патрона Ду. (мм)	Высота патрона Ну. (мм)	Пропускная способность номинальная при замене (куб. м/час)	Цена в рублях с НДС за 1 шт.	Стоимость сорбента при замене	Стоимость работ по замене и утилизации сорбента
580	500	4	16 385	8 475	2 500
580	900	4	20 905	10 848	3 250
580	1200	4	22 600	11 865	3 500
580	1800	4	25 425	12 995	4 250
710	900	8	27 685	14 125	3 600
710	1200	8	30 510	15 820	4 000
710	1500	8	34 465	17 515	4 800
920	900	12	36 160	18 645	5 100
920	1200	12	40 115	20 905	6 100
920	1500	12	41 810	21 470	6 600
920	1800	12	45 200	23 165	7 600
1430	900	16	64 410	33 335	10 000
1430	1200	16	69 495	36 160	11 000
1430	1500	16	72 320	37 290	12 500
1430	1800	16	75 710	38 985	13 500
1830	900	32	118 650	61 585	16 500
1830	1200	32	131 645	68 365	19 000
1830	1500	32	135 600	70 625	22 000
1830	1800	32	141 250	73 450	24 500

Опорные фланцы

Диаметр опорного фланца внутренний (мм)	Диаметр опорного фланца внешний (мм)	Цена в рублях с НДС за 1 шт.
580	1100	5 980
710	1100	8 400
920	1100	10 700
920	1600	20 900
1430	1600	17 600
1430	2200	35 660
1830	2200	29 720